# DATOS PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561820
LUGAR: FISCAL

N° 1561820469231206153557-01

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M14 | 06/12/2023 | 11:25 | V 1 | 8.000 | t1 | 1.98 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | |
| | | | V 2 | 8.000 | t2 | 2.04 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 8.000 | t3 | 2.01 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M14 | 06/12/2023 | 11:25 | V 1 | 8.000 | t1 | 1.98 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | |
| | | | V 2 | 8.000 | t2 | 2.04 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 8.000 | t3 | 2.01 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 06:00 |

SGS del Perú S.A.C
CALLAO
07 DIC.. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzáles | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022

# DATOS PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561782
LUGAR: FISCAL

N° 15617824742312061859 21-01

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| PA-04 | 06/12/2023 | 12:24 | V 1 | 1.000 | t1 | 5.70 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | |
| | | | V 2 | 1.000 | t2 | 5.58 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 1.000 | t3 | 5.57 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| PA-04 | 06/12/2023 | 12:24 | V 1 | 1.000 | t1 | 5.70 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | |
| | | | V 2 | 1.000 | t2 | 5.58 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 1.000 | t3 | 5.57 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 06:00 |

SGS del Perú S.A.C
CALLAO
07 DIC.. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzales | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022

# DATOS PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561782
LUGAR: FISCAL

N° 1561782475231206190909-01

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | 1.30 | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | 1 | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M8 | 06/12/2023 | 13:40 | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | 0.18 | v1 | 0.50 | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | 0.19 | v2 | 1.40 | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | 0.14 | v3 | 1.30 | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | 1.30 | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | 1 | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M8 | 06/12/2023 | 13:40 | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | 0.18 | v1 | 0.50 | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | 0.19 | v2 | 1.40 | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | 0.14 | v3 | 1.30 | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 06:00 |

SGS del Perú S.A.C
CALLAO
07 DIC.. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzales | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022

# DATOS PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561820
LUGAR: FISCAL

N° 1561820484231207180906-01

| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| S33 | 07/12/2023 | 11:33 | V 1 | 1.570 | t1 | 1.00 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | Se realizó la medición de Caudal en tres tuberías que ingresan a una misma poza de captación. |
| | | | V 2 | 1.570 | t2 | 1.00 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 1.570 | t3 | 1.00 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |


| Estación de Monitoreo | Fecha | Hora | MÉTODO VOLUMÉTRICO | | | | MÉTODO DEL FLOTADOR | | | | MÉTODO DEL CORRENTÓMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | Marcar Número de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Sección (m) | | | | Ancho de Sección (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| S33 | 07/12/2023 | 11:33 | V 1 | 1.570 | t1 | 1.00 | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | Se realizó la medición de Caudal en tres tuberías que ingresan a una misma poza de captación. |
| | | | V 2 | 1.570 | t2 | 1.00 | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | 1.570 | t3 | 1.00 | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 10:00 |


SGS del Perú S.A.C
CALLAO
08 DIC. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzales | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022

# DATOS PARA LA MEDICION DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561782
LUGAR: FISCAL

N° 15617825042312081001 52-01

| Estacion de Monitoreo | Fecha | Hora | METODO VOLUMETRICO | | | | METODO DEL FLOTADOR | | | | METODO DEL CORRENTOMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | 0.93 | | |
| | | | | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Seccion (m) | | | | Ancho de Seccion (m) | | 3 | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M26A | 07/12/2023 | 09:35 | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | 0.30 | v1 | 1.20 | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | 0.33 | v2 | 1.90 | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | 0.28 | v3 | 1.80 | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |

| Estacion de Monitoreo | Fecha | Hora | METODO VOLUMETRICO | | | | METODO DEL FLOTADOR | | | | METODO DEL CORRENTOMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | 0.72 | | |
| | | | | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Seccion (m) | | | | Ancho de Seccion (m) | | 3 | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M38 | 07/12/2023 | 12:45 | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | 0.10 | v1 | 0.70 | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | 0.10 | v2 | 0.30 | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | 0.13 | v3 | 0.50 | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 09:00 |

SGS del Perú S.A.C
CALLAO
08 DIC.. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzales | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022

# DATOS PARA LA MEDICION DE CAUDAL

N° OI: 354539-4
CLIENTE: LUMINA COPPER S.A.C.
PROYECTO: FISCAL
CÓDIGO DEL EQUIPO:

N° PRE-ACTA: 1561782
LUGAR: FISCAL

N° 1561782504231208100152-02

| Estacion de Monitoreo | Fecha | Hora | METODO VOLUMETRICO | | | | METODO DEL FLOTADOR | | | | METODO DEL CORRENTOMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | 4.10 | | |
| | | | | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Seccion (m) | | | | Ancho de Seccion (m) | | 3 | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| M24A | 07/12/2023 | 10:28 | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | 0.50 | v1 | 0.70 | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | 0.47 | v2 | 0.90 | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | 0.38 | v3 | 0.50 | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | |

| Estacion de Monitoreo | Fecha | Hora | METODO VOLUMETRICO | | | | METODO DEL FLOTADOR | | | | METODO DEL CORRENTOMETRO | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ancho del cauce (m): | | | | Ancho del cauce (m): | | | | |
| | | | | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | Marcar Numero de Secciones: | | | | |
| | | | | | | | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | ≤ 1m | < 1m y ≤ 5m | > 5m y ≤ 100m | > 100m | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| | | | | | | | Ancho de Seccion (m) | | | | Ancho de Seccion (m) | | | | |
| | | | | | | | Distancia (m) | | | | | | | | |
| | | | Volumen litros (l): | | Tiempo segundos (s) | | Tiempo segundos (s) | | Profundidad metros (m) | | Profundidad metros (m) | | Velocidad (m/s) | | |
| | | | V 1 | | t1 | | t1 | | h1 | | h1 | | v1 | | |
| | | | V 2 | | t2 | | t2 | | h2 | | h2 | | v2 | | |
| | | | V 3 | | t3 | | t3 | | h3 | | h3 | | v3 | | |
| | | | | | | | t4 | | h4 | | h4 | | v4 | | |
| | | | | | | | t1 | | h5 | | h5 | | v5 | | |
| | | | | | | | t2 | | h6 | | h6 | | v6 | | |
| | | | | | | | t3 | | h7 | | h7 | | v7 | | |
| | | | | | | | t4 | | h8 | | h8 | | v8 | | 09:00 |

SGS del Perú S.A.C
CALLAO
08 DIC.. 2023
RECIBIDO
Data Center - EHS

| INSPECTOR SGS | INSPECTOR SGS | CLIENTE O REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| Nombre: Raúl Díaz Gonzales | Nombre: Cesáreo Cueva Infante | Nombre: Wilmer Poma |
| Firma: | Firma: | Firma y/o sello: |

INS-R-I&E-ENV.4
R03
F.A: Marzo 2022